

# 2020年度水質検査計画書

岡山県浅口市

## 1. 基本方針

水道水が水質基準に適合し、安心・安全なものであることを保証するために、以下の方針により水質検査を行います。

### ①検査地点

水道法で義務付けられている水道水の検査を給水栓で行います。

### ②検査項目

検査項目は、水道法で義務付けられた水質基準項目と水質管理上留意すべき項目について実施します。

### ③検査頻度

水道法に基づく色度・濁度並びに消毒用の残留塩素に関する検査については、給水栓にて毎日行います。また、水質基準項目の検査については水道法の定めにより月1回、その他の項目は3ヶ月に1回とします。

## 2. 水道事業の概要

浅口市の水源は、岡山県西南水道企業団新庄浄水場・鴨方浄水場及び倉敷市片島浄水場から浄水を受水しており、浅口市の管理する配水池を経由し、自然流下または一部ポンプ加圧を行い、平成30年度末現在、市内13,765戸、33,422人(水道普及率97.2%)のご家庭の皆様へと水道水をお届けしています。

### 事業概要(平成30年度現在)

水道事業体	浅口市上下水道部水道課			
	所在地	岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地		
施設	水源	金光地区	倉敷市より受水	
		鴨方地区	岡山県西南水道企業団より受水	
		寄島地区	岡山県西南水道企業団より受水	
		認可水量	15,000m <sup>3</sup> /日	
	配水施設	金光地区	市所有配水池合計2,815m <sup>3</sup>	
		鴨方地区	市所有配水池合計2,815m <sup>3</sup>	
		寄島地区	市所有配水池合計226m <sup>3</sup>	
		鴨方地区	西南水道企業団所有配水池6,700m <sup>3</sup>	
		寄島地区	西南水道企業団所有配水池2,000m <sup>3</sup>	
	配水方式	自然流下式及びポンプ加圧式		

### 3. 水質検査の概要

#### ①法令に基づく検査

水質検査は、皆様に安心して水道水を利用していただけるよう、各水系ごとの末端給水栓で定期的に検査を行います。また、近年さまざまな水質関連項目について極微量レベルの測定が求められていることから、厚生労働大臣指定の検査機関である「公益財団法人岡山県健康づくり財団」(岡山県岡山市北区平田408番地1:TEL(086)246-6257)に水質検査を委託しています。

#### 採水地点

金光地区	金光総合支所
鴨方地区	吉宗公会堂
	朝倉公会堂
寄島地区	寄島こども園

#### ②毎日検査

1日のうち1回、色度・濁度・臭味について異常の有無や残留塩素濃度(0.1mg/l以上)の確認のための検査を個人に委託し、毎日検査を行います。

#### 検査地点

金光地区	金光町占見新田地内
鴨方地区	鴨方町本庄地内
	鴨方町六条院西地内
寄島地区	寄島町地内

※水質検査採水地点を別図に表示

#### ③検査項目と検査頻度

- 1) 水質基準項目検査(表-1及び表-2)  
法令で定められている水質基準項目(51項目)について検査を行います。
- 2) 検査頻度  
給水栓水の検査は法令で義務付けられており、法令で定められている頻度で検査を行います。
- 3) 臨時の水質検査  
水源や配水池等での事故や災害などにより配水管の異常が認められたときは、給水を停止したり必要な措置をとるとともに、臨時の水質検査を行います。

## 2020年度水質検査計画書

### ◎検査の概要

浅口市の水道は、岡山県西南水道企業団新庄浄水場・鴨方浄水場及び倉敷市片島浄水場から浄水を受水しており、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等について、より安全性を確保するため下記の内容により水質検査を実施します。なお、検査については水道法第20条第3項に基づく厚生労働省登録水質検査機関(公財)岡山県健康づくり財団に委託します。

### 1.法令に基づく水質検査

採水箇所 吉宗公会堂

#### (1)水質基準

※検査省略頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	過去3年間 最高値	給水栓		検査計画頻度(回/年)		設定理由等	
				検査頻度	検査省略頻度	蛇口	企業団実施		
1	一般細菌	100個/ml	0	月1回	月1回	12	-	安全確認のため	
2	大腸菌	陰性	陰性			12	-		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	年1回	3年1回 *1	1	-		
4	水銀及びその化合物 *3	0.0005	0.00005未満			1	-		
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
8	六価クロム化合物	0.05	0.001未満			1	-		
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	月1回	年4回	12	-		安全確認のため
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	年4回		年4回	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.779	月1回	3年1回 *1	12	-		
12	フッ素及びその化合物 *3	0.8	0.1	年1回		年1回	1	-	
13	ホウ素及びその化合物 *3	1	0.01			1	-		
14	四塩化炭素 *3	0.002	0.0002未満			1	-		
15	1,4-ジオキサン *3	0.05	0.005未満			1	-		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-2,2'-ジクロロエチレン *3	0.04	0.002未満			1	-		
17	ジクロロメタン *3	0.02	0.001未満			1	-		
18	テトラクロロエチレン *3	0.01	0.0005未満			1	-		
19	トリクロロエチレン *3	0.01	0.001未満			1	-		
20	ベンゼン *3	0.01	0.001未満			1	-		
21	塩素酸	0.6	0.16		年4回	年4回	4	-	安全確認のため
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	4			-		
23	クロロホルム	0.06	0.053	4			-		
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.013	4			-		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004	4			-		
26	臭素酸	0.01	0.004	4			-		
27	総トリハロメタン	0.1	0.068	4			-		
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	4			-		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.013	4			-		
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	4			-		
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005	4			-		
32	亜鉛及びその化合物	1	0.006	年1回	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.11	年4回	年4回	4	-	性状確認等のため	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	年1回	3年1回 *1	1	-		
35	銅及びその化合物	1	0.005			1	-		
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.8			1	-		
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満			1	-		
38	塩化物イオン	200	14.2			月1回	月1回	12	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56	年1回	年1回	1	-	安全確認等のため	
40	蒸発残留物	500	109	年4回	年4回	4	-		
41	陰イオン界面活性剤 *3	0.2	0.02未満	年1回	3年1回 *1	1	-		
42	ジェオスミン *3	0.00001	0.000004		発生時期に	1	-		
43	2-メチルイソボルネオール *3	0.00001	0.000002		月1回	1	-		
44	非イオン界面活性剤 *3	0.02	0.005未満	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため		
45	フェノール類 *3	0.005	0.0005未満		1	-			
46	有機物等(TOC)	3	1.3	月1回	月1回	12	-		安全確認等のため
47	pH値	5.8~8.6	7.7			12	-		
48	味	異常なし	異常なし			12	-		
49	臭気	異常なし	異常なし			12	-		
50	色度	5	0.8			12	-		
51	濁度	2	0.2			12	-		

備考 ① 蛇口までに濃度が上昇しない項目については、浄水場(企業団)で検査をします。  
 ② \*1基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合。\*2基準値の2/10以下の場合です。  
 ③ \*3送、配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目です。                      は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です。

#### (2)1日1回行う水質検査

1日1回色、濁り、臭味についての異常の有無、及び残留塩素濃度(0.1mg/L)を記録します。

表-1法令に基づく水質検査

採水箇所 朝倉公会堂

(1)水質基準

※検査省略頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	過去3年間 最高値 (mg/L)	給水栓		検査計画頻度(回/年)		設定理由等	
				検査頻度	検査省略頻度	蛇口	企業団実施		
1	一般細菌	100個/ml	0	月1回	月1回	12	-		
2	大腸菌	陰性	陰性			12	-		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認のため	
4	水銀及びその化合物 *3	0.0005	0.00005未満			1	-		
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-		
8	六価クロム化合物	0.05	0.001未満			1	-		
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	月1回	年4回	12	-		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	年4回		4	-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.962	月1回	年1回	12	-	安全確認のため	
12	フッ素及びその化合物 *3	0.8	0.13	年1回		1	-		
13	ホウ素及びその化合物 *3	1	0.01	3年1回 *1		1	-		
14	四塩化炭素 *3	0.002	0.0002未満			1	-		
15	1,4-ジオキサン *3	0.05	0.005未満			1	-		
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-2,3-ジクロロエチレン *3	0.04	0.002未満			1	-		
17	ジクロロメタン *3	0.02	0.001未満			1	-		
18	テトラクロロエチレン *3	0.01	0.0005未満			1	-		
19	トリクロロエチレン *3	0.01	0.001未満			1	-		
20	ベンゼン *3	0.01	0.001未満			1	-		
21	塩素酸	0.6	0.15	年4回	年4回	4	-		
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満			4	-		
23	クロロホルム	0.06	0.040			4	-		
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.010			4	-		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			4	-		
26	臭素酸	0.01	0.002			4	-		
27	総トリハロメタン	0.1	0.052			4	-		
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.016			4	-		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.010			4	-		
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満			4	-		
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満			4	-		
32	亜鉛及びその化合物	1	0.009	年1回	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.10	年4回	年4回	4	-	性状確認等のため	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	年1回	3年1回 *1	1	-		
35	銅及びその化合物	1	0.004			1	-		
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.9			1	-		
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満			1	-		
38	塩化物イオン	200	14.8	月1回	月1回	12	-		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56	年1回	年1回	1	-		
40	蒸発残留物	500	112	年4回	年4回	4	-	安全確認等のため	
41	陰イオン界面活性剤 *3	0.2	0.02未満	年1回	3年1回 *1	1	-		
42	ジェオスミン *3	0.00001	0.000003		発生時期に	1	-		藻類の繁殖に併せて検査 (発生時期は浄水場にて実施)
43	2-メチルイソボルネオール *3	0.00001	0.000001		月1回	1	-		
44	非イオン界面活性剤 *3	0.02	0.005未満	年1回	3年1回 *1	1	-		性状確認等のため
45	フェノール類 *3	0.005	0.0005未満			1	-		
46	有機物等(TOC)	3	1.2	月1回	月1回	12	-		
47	pH値	5.8~8.6	7.7			12	-		
48	味	異常なし	異常なし			12	-		
49	臭気	異常なし	異常なし			12	-		
50	色度	5	0.5			12	-		
51	濁度	2	0.1未満			12	-		

備考 ① 蛇口までに濃度が上昇しない項目については、浄水場(企業団)で検査可能。

② \*1基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合。\*2基準値の2/10以下の場合です。

③ \*3送、配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目です。

は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です

1.法令に基づく水質検査

採水箇所 金光総合支所

(1)水質基準

※検査省略頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値 (mg/L)	過去3年間 最高値 (mg/L)	給水栓		検査計画頻度(回/年)		設定理由等
				検査頻度	検査省略頻度	蛇口	企業団実施	
1	一般細菌	100個/ml	55	月1回	月1回	12	-	
2	大腸菌	陰性	陰性	月1回	月1回	12	-	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認のため
4	水銀及びその化合物 *3	0.0005	0.00005未満			1	-	
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-	
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-	
8	六価クロム化合物	0.05	0.001未満			1	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	月1回		12	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	年4回	年4回	4	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.877	月1回		12	-	
12	フッ素及びその化合物 *3	0.8	0.11	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認のため
13	ホウ素及びその化合物 *3	1	0.01			1	-	
14	四塩化炭素 *3	0.002	0.0002未満			1	-	
15	1,4-ジオキサン *3	0.05	0.005未満			1	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-2,2'-ジクロロエチレン *3	0.04	0.002未満			1	-	
17	ジクロロメタン *3	0.02	0.001未満			1	-	
18	テトラクロロエチレン *3	0.01	0.0005未満			1	-	
19	トリクロロエチレン *3	0.01	0.001未満			1	-	
20	ベンゼン *3	0.01	0.001未満			1	-	
21	塩素酸	0.6	0.06未満			年4回	年4回	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	4	-			
23	クロロホルム	0.06	0.005	4	-			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002未満	4	-			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004	4	-			
26	臭素酸	0.01	0.001未満	4	-			
27	総トリハロメタン	0.1	0.014	4	-			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	4	-			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.005	4	-			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	4	-			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満	4	-			
32	亜鉛及びその化合物	1	0.005未満	3年1回 *1	1			-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	年1回	1	-		
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	年1回	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため
35	銅及びその化合物	1	0.007			1	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200	7.9			1	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満	1	-			
38	塩化物イオン	200	9.2	月1回	月1回	12	-	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	58	年1回	年1回	1	-	
40	蒸発残留物	500	102	年4回	年4回	4	-	
41	陰イオン界面活性剤 *3	0.2	0.02未満	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認等のため
42	ジェオスミン *3	0.00001	0.000002		発生時期に	1	-	藻類の繁殖に併せて検査
43	2-メチルイソボルネオール *3	0.00001	0.000001未満		月1回	1	-	(発生時期は浄水場にて実施)
44	非イオン界面活性剤 *3	0.02	0.005未満		3年1回 *1	1	-	性状確認等のため
45	フェノール類 *3	0.005	0.0005未満			1	-	
46	有機物等(TOC)	3	0.7	月1回	月1回	12	-	
47	pH値	5.8~8.6	7.6			12	-	
48	味	異常なし	異常なし			12	-	
49	臭気	異常なし	異常なし			12	-	
50	色度	5	2.8			12	-	
51	濁度	2	0.3			12	-	

- 備考 ① 蛇口までに濃度が上昇しない項目については、浄水場(企業団)で検査をします。  
 ② \*1基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合。\*2基準値の2/10以下の場合です。  
 ③ \*3送、配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目です。 [ ] は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です。

(2)1日1回行う水質検査

1日1回色、濁り、臭味についての異常の有無、及び残留塩素濃度(0.1mg/L)を記録します。

1.法令に基づく水質検査

採水箇所 寄島こども園

(1)水質基準

※検査省略頻度:これまでの検査結果から省略可能となる頻度

項目 No.	水質基準項目	基準値	過去3年間 最高値	給水栓		検査計画頻度(回/年)		設定理由等			
				検査頻度	検査省略頻度	蛇口	企業団実施				
1	一般細菌	100個/ml	0	月1回	月1回	12	-				
2	大腸菌	陰性	陰性			12	-				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認のため			
4	水銀及びその化合物 *3	0.0005	0.00005未満			1	-				
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-				
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-				
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満			1	-				
8	六価クロム化合物	0.05	0.001未満			1	-				
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満			月1回	年4回		12	-	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満			年4回			4	-	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.956	月1回	3年1回 *1	12	-	安全確認のため			
11	フッ素及びその化合物 *3	0.8	0.13	年1回		年1回	1		-		
12	ホウ素及びその化合物 *3	1	0.01	年1回		年1回	1		-		
13	四塩化炭素 *3	0.002	0.0002未満	年1回			1		-		
14	1,4-ジオキサン *3	0.05	0.005未満	年1回			1		-		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-2,2'-ジクロロエチレン *3	0.04	0.002未満	年1回			1		-		
16	ジクロロメタン *3	0.02	0.001未満				1		-		
17	テトラクロロエチレン *3	0.01	0.0005未満				1		-		
18	トリクロロエチレン *3	0.01	0.001未満				1		-		
19	ベンゼン *3	0.01	0.001未満				1		-		
20	塩素酸	0.6	0.15	年4回	年4回	4	-				
21	クロロ酢酸	0.02	0.002未満			4	-				
22	クロホルム	0.06	0.036			4	-				
23	ジクロロ酢酸	0.03	0.013			4	-				
24	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			4	-				
25	臭素酸	0.01	0.001未満			4	-				
26	総トリハロメタン	0.1	0.046			4	-				
27	トリクロロ酢酸	0.03	0.016			4	-				
28	ブロモジクロロメタン	0.03	0.010			4	-				
29	ブロモホルム	0.09	0.001未満			4	-				
30	ホルムアルデヒド	0.08	0.005未満			4	-				
31	亜鉛及びその化合物	1	0.005未満	年1回	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため			
32	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.11	年4回	年4回	4	-				
33	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	年1回	3年1回 *1	1	-	性状確認等のため			
34	銅及びその化合物	1	0.003			1	-				
35	ナトリウム及びその化合物	200	8.2			1	-				
36	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満			1	-				
37	塩化物イオン	200	14.8	月1回	月1回	12	-				
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	57	年1回	年1回	1	-				
39	蒸発残留物	500	110	年1回	年1回	1	-				
40	陰イオン界面活性剤 *3	0.2	0.02未満	年1回	3年1回 *1	1	-	安全確認等のため			
41	ジェオスミン *3	0.00001	0.000003		発生時期に	1	-	藻類の繁殖に併せて検査 (発生時期は浄水場にて実施)			
42	2-メチルイソボルネオール *3	0.00001	0.000001		月1回	1	-				
43	非イオン界面活性剤 *3	0.02	0.005未満		3年1回 *1	1	-	性状確認等のため			
44	フェノール類 *3	0.005	0.0005未満			1	-				
45	有機物等(TOC)	3	1.3	月1回	月1回	12	-				
46	pH値	5.8~8.6	7.6			12	-				
47	味	異常なし	異常なし			12	-				
48	臭気	異常なし	異常なし			12	-				
49	色度	5	0.9			12	-				
50	濁度	2	0.1未満			12	-				

- 備考 ① 蛇口までに濃度が上昇しない項目については、浄水場(企業団)で検査をします。  
 ② \*1基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、\*2基準値の2/10以下の場合です。  
 ③ \*3送、配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目です。   は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です。

(2)1日1回行う水質検査

1日1回色、濁り、臭味についての異常の有無、及び残留塩素濃度(0.1mg/L)を記録します。





2020年度 浅口市 水質検査実施計画表

検査の種類	基準項目(51項目) 【浄水】				省略不可項目(23項目)+追加項目 【浄水】				簡易項目(11項目) 【浄水】			
水道の種類	上水道				上水道				上水道			
採水地点	吉宗公会堂	朝倉公民館	金光総合支所	寄島こども園	吉宗公会堂	朝倉公民館	金光総合支所	寄島こども園	吉宗公会堂	朝倉公民館	金光総合支所	寄島こども園
4月									○	○	○	○
5月					○	○	○	○				
6月									○	○	○	○
7月									○	○	○	○
8月	○	○	○	○								
9月									○	○	○	○
10月									○	○	○	○
11月					○	○	○	○				
12月									○	○	○	○
1月									○	○	○	○
2月					○	○	○	○				
3月									○	○	○	○
年間回数	4				12				32			
備考					追加項目							
					アルミニウム・蒸発残留物	アルミニウム・蒸発残留物	蒸発残留物	アルミニウム・蒸発残留物				